



VOL 4.7

 **METAL LUX**

VOL 4.7



Metal Lux è un'azienda situata nel cuore del Distretto veneto dell'illuminazione che con orgoglio è giunta al traguardo dei 45 anni di storia. Da sempre presente nei maggiori mercati internazionali grazie a una forte rete commerciale ed espositore fin dagli anni '70 nelle più qualificate fiere del settore, ha saputo innovare e rinnovarsi dando vita a prodotti di alta qualità e design con l'apporto di una nutrita schiera di maestranze altamente specializzate nelle diverse operazioni di artigianato. Le modificate condizioni di mercato hanno spinto Metal Lux a dar vita a un nuovo indirizzo produttivo orientato alla realizzazione di articoli su misura destinati al settore dell'ospitalità e all'abitativo di alto livello. Nuovi articoli su richiesta del committente vengono progettati e realizzati impiegando i più avanzati sistemi di progettazione e attrezzature di ultima generazione. La grande esperienza maturata in questi anni di operatività e presenza nei mercati consente a Metal Lux di proporre soluzioni illuminotecniche caratterizzate da un forte contenuto tecnologico a prezzi competitivi e in tempi estremamente ridotti. Situata in un ambiente naturale di alto pregio caratterizzato dalla presenza del Parco Regionale del Fiume Sile e da colture ortofrutticole DOP, Metal Lux nel 2012 si è dotata di un impianto fotovoltaico di 366 kW che garantisce la quasi totale autonomia del fabbisogno energetico. L'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto della propria struttura produttiva è composto da 1.600 pannelli fotovoltaici e garantisce la mancata emissione di 220 tonnellate annue di CO₂.

Metal Lux is located in the heart of the Veneto lighting industry district and the company has proudly reached its 45-year business milestone. Metal Lux has always been present in major international markets thanks to its strong sales network and started exhibiting in the most prestigious trade fairs in the 1970s. The company has successfully innovated and renewed, creating top-quality design products with the help of a large group of co-workers who are highly specialized in different artisan skills. Shifting market conditions persuaded Metal Lux to create a new production line of bespoke items for the hospitality and high-end residential sectors. Customers request new items, which are designed and manufactured using state-of-the-art design systems and cutting-edge metalworking equipment. The vast experience acquired over its years in business and its market presence mean that Metal Lux can offer lighting solutions characterized by a high technological content at competitive prices and with a fast turnaround time. The headquarters are set in a lovely natural environment, near the "Parco Regionale del Fiume Sile" with DOP fruit and vegetable plantations. In 2012 Metal Lux installed a 366 kW photovoltaic system that covers almost all the energy requirements. The system is fitted to the production plant roof and comprises 1.600 solar panels that ensures non-emission of 220 tons of CO₂.

the company

Our headquarter is entirely Earth friendly



and our products are
100% made in Italy guaranteed



the collections



GLOBAL pag. 6



RASTER pag. 16



BOLERO pag. 24



ORBITA pag. 38



ESTRO pag. 44



TURBO pag. 52



IMPOSSIBLE pag. 58



ALTATENSIONE pag. 68



DEDALO pag. 74



ICARO pag. 84



OPERA pag. 92




ATOM pag. 100



DOLCE pag. 110



WAVE pag. 118



FREE SPIRIT pag. 124



RANGO pag. 134




CONICO pag. 140




CHIARA pag. 146



SAXA pag. 152



LASTRA pag. 156



NEST pag. 162



MANTA pag. 166



DADO pag. 172




CUSTOM pag. 182

global

design STUDIO TECNICO METAL LUX

La forma perfetta della sfera che ritorna e impone una logica ferrea e convincente, chiaramente avvertibile in tutte le funzioni in cui è inserita. Armonizzata e domata dalle linee ardite di una struttura metallica, la sfera si impone come diffusore ideale di orizzonti luminosi senza limite. Con accorti interventi strutturali GLOBAL può raggiungere possenti dimensioni per mega spazi di aree comuni, dove emerge con la travolgente eleganza di un contrappunto di luce viva e trame metalliche.

A glorious comeback of the sphere: the shape of perfection, imposing a strong and convincing logic wherever it is installed. The strong lines of metal structure conveys a sense of contemporary elegance. With skilled structural interventions GLOBAL is able to reach dramatic dimensions to cover large spaces of common areas for hospitality business.





Composizione con Art. 262.900.04



Art. 262.900.04



Art. 262.800.04



Art. 262.180.04

Art. 262.733.04



Art. 262.015.03
Art. 262.220.03



Art. 262.540.03

modello/model	struttura/frame struttura in metallo/metal frame	diffusore diffuser	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>Art. 262.900.03 ■ nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.900.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>30 sfere/bubbles: (6 Ø 60 + 6 Ø 45 + 18 Ø 30)</p> <p>E27 30 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 100</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>Art. 262.800.03 ■ nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.800.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>16 sfere/bubbles: (12 Ø 30 + 4 Ø 20)</p> <p>E27 16 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 30</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>Art. 262.180.03 ■ nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.180.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>6 sfere/bubbles: (3 Ø 30 + 3 Ø 20)</p> <p>E27 6 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 7,8</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>Art. 262.150.03 ■ nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.150.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>4 sfere/bubbles: (2 Ø 20 + 2 Ø 15)</p> <p>E14 4 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 3,8</p>
<p>Plafoniera/Ceiling Lamp</p>	<p>Art. 262.350.03 ■ nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.350.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>4 sfere/bubbles: (2 Ø 20 + 2 Ø 15)</p> <p>E14 4 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 3,8</p>

modello/model	struttura/frame struttura in metallo/metal frame	diffusore diffuser	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>Art. 262.530.03 ■ 03. nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.540.03 ■ 04. brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>E27 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,2 Net Kg 1,5 Net Kg 3</p>
<p>Plafoniera/Ceiling lamp</p>	<p>Art. 262.315.03 ■ 03. nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.320.03 ■ 04. brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>E14 1 x max 40 watt</p> <p>E27 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 0,6 Net Kg 1</p>
<p>Lumetta/Table lamp</p>	<p>Art. 262.220.03 ■ 03. nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.230.03 ■ 04. brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>E27 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,7 Net Kg 3</p>
<p>Applique/Wall lamp</p>	<p>Art. 262.015.03 ■ 03. nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.020.03 ■ 04. brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>E14 1 x max 40 watt</p> <p>E27 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 0,6 Net Kg 0,8</p>
<p>Plantana/Floor lamp</p>	<p>Art. 262.733.03 ■ .03 nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 262.730.03 ■ .04 brunito verniciato burnished p. coating</p>	<p>□ sfera acrilico bubble acrylic</p>	<p>3 sfere/bubbles (Ø 15)</p> <p>E14 3 x max 40 watt</p> <p>E27 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 4 Net Kg 2</p>

raster

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Da forme un po' retrò, semplici ma funzionali proprio per la loro semplicità, nasce una collezione che riporta in voga lo stile degli anni settanta/ottanta di concezione modulare, riproposta qui con rinnovata interazione fra luce e spazio per suggerire soluzioni dal sapore vintage ma assolutamente affascinanti.

A simply retro design revised with an additional impact of new shapes and functional accents. The vintage effect is strenghten by an impressive modular structure suggesting a fascinating interaction between light and space.





Art. 265.113.03

RASTER
















































Art. 266.111.02
Art. 266.155.02





































Art. 265.121.03

RASTER



Art. 265.399.02

modello/model	struttura/frame struttura in metallo/metal frame	diffusore diffuser	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione / Suspension</p> 	<p>Art. 265.113.02  oro lucido gold +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 265.113.03  oro lucido gold +  nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 266.113.02  nichel opaco nichel mat +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 266.113.03  nichel opaco nichel mat +  nero verniciato black p. coating</p>	<p>E27 13 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 10</p>	
<p>Sospensione / Suspension</p> 	<p>Art. 265.199.02  oro lucido gold +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 265.199.03  oro lucido gold +  nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 266.199.02  nichel opaco nichel mat +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 266.199.03  nichel opaco nichel mat +  nero verniciato black p. coating</p>	<p>E27 9 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 9,5</p>	
<p>Sospensione / Suspension</p> 	<p>Art. 265.155.02  oro lucido gold +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 265.155.03  oro lucido gold +  nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 266.155.02  nichel opaco nichel mat +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 266.155.03  nichel opaco nichel mat +  nero verniciato black p. coating</p>	<p>E27 5 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 4,5</p>	
<p>Plafoniera / Ceiling lamp</p> 	<p>Art. 265.399.02  oro lucido gold +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 265.399.03  oro lucido gold +  nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 266.399.02  nichel opaco nichel mat +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 266.399.03  nichel opaco nichel mat +  nero verniciato black p. coating</p>	<p>E27 9 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 7</p>	
<p>Plafoniera / Ceiling lamp</p> 	<p>Art. 265.355.02  oro lucido gold +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 265.355.03  oro lucido gold +  nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 266.355.02  nichel opaco nichel mat +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 266.355.03  nichel opaco nichel mat +  nero verniciato black p. coating</p>	<p>E27 5 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 4</p>	

modello/model	struttura/frame struttura in metallo/metal frame	diffusore diffuser	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione / Suspension</p> 	<p>Art. 265.503.02  oro lucido gold +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 265.503.03  oro lucido gold +  nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 266.503.02  nichel opaco nichel mat +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 266.503.03  nichel opaco nichel mat +  nero verniciato black p. coating</p>	<p>E27 3 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 2,5</p>	
<p>Sospensione / Suspension</p> 	<p>Art. 265.505.02  oro lucido gold +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 265.505.03  oro lucido gold +  nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 266.505.02  nichel opaco nichel mat +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 266.505.03  nichel opaco nichel mat +  nero verniciato black p. coating</p>	<p>E27 5 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 3</p>	
<p>Tavolo / Table lamp</p> 	<p>Art. 265.121.02  oro lucido gold +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 265.121.03  oro lucido gold +  nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 266.121.02  nichel opaco nichel mat +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 266.121.03  nichel opaco nichel mat +  nero verniciato black p. coating</p>	<p>E27 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 2,5</p>	
<p>Applique / Wall lamp</p> 	<p>Art. 265.101.02  oro lucido gold +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 265.101.03  oro lucido gold +  nero verniciato black p. coating</p> <p>Art. 266.101.02  nichel opaco nichel mat +  bianco verniciato white p. coating</p> <p>Art. 266.101.03  nichel opaco nichel mat +  nero verniciato black p. coating</p>	<p>E27 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 0,7</p>	

bolero

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Un'irruzione di luce che si riflette e rimbalza sulla superficie cristallina di sfere luccicanti. Da una solida base inox a taglio laser scendono leggere ed eleganti infinite soluzioni compositive di estrema trasparenza che animano spazi e tempi di una luce gioiosa e tersa.

*A dramatic dazzle of lights illuminates a cluster of fine surfaced glass bubbles.
From a solid laser base light sprays mysterious appalling rays of glorious accents.*






Art. 252.060. mixed colours

Art. custom Ø 150 x H 400



Art. 251.080.01













Art. 252.111.02

Art. 251.501.06



Art. 252.360.01

modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO CHROME	struttura in metallo / metal frame BIANCO WHITE	specifiche tecniche technical features
Plafoniera / Ceiling lamp 	<p>Art. 251.090.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.090.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.090.03 nero/black</p> <p>Art. 251.090.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.090.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.090.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.090.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.090.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.090.03 nero/black</p> <p>Art. 252.090.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.090.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.090.13 oro/gold</p>	<p>60 sfere in vetro glass bubbles (30 Ø 100 + 30 Ø 150)</p> <p>GU10 12 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 33,5</p>
Plafoniera / Ceiling lamp 	<p>Art. 251.390.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.390.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.390.03 nero/black</p> <p>Art. 251.390.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.390.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.390.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.390.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.390.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.390.03 nero/black</p> <p>Art. 252.390.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.390.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.390.13 oro/gold</p>	<p>36 sfere in vetro glass bubbles (18 Ø 100 + 18 Ø 150)</p> <p>GU10 12 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 28,5</p>
Plafoniera / Ceiling lamp 	<p>Art. 251.080.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.080.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.080.03 nero/black</p> <p>Art. 251.080.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.080.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.080.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.080.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.080.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.080.03 nero/black</p> <p>Art. 252.080.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.080.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.080.13 oro/gold</p>	<p>54 sfere in vetro glass bubbles (36 Ø 100 + 18 Ø 150)</p> <p>GU10 8 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 21</p>
Plafoniera / Ceiling lamp 	<p>Art. 251.380.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.380.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.380.03 nero/black</p> <p>Art. 251.380.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.380.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.380.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.380.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.380.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.380.03 nero/black</p> <p>Art. 252.380.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.380.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.380.13 oro/gold</p>	<p>42 sfere in vetro glass bubbles (12 Ø 60 + 24 Ø 100 + 6 Ø 150)</p> <p>GU10 8 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 18</p>
Plafoniera / Ceiling lamp 	<p>Art. 251.060.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.060.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.060.03 nero/black</p> <p>Art. 251.060.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.060.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.060.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.060.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.060.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.060.03 nero/black</p> <p>Art. 252.060.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.060.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.060.13 oro/gold</p>	<p>36 sfere in vetro glass bubbles (18 Ø 60 + 12 Ø 100 + 6 Ø 150)</p> <p>GU10 6 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 9</p>

modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO CHROME	struttura in metallo / metal frame BIANCO WHITE	specifiche tecniche technical features
Plafoniera / Ceiling lamp 	<p>Art. 251.360.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.360.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.360.03 nero/black</p> <p>Art. 251.360.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.360.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.360.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.360.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.360.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.360.03 nero/black</p> <p>Art. 252.360.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.360.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.360.13 oro/gold</p>	<p>25 sfere in vetro glass bubbles (12 Ø 60 + 7 Ø 100 + 6 Ø 150)</p> <p>GU10 6 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 7,5</p>
Plafoniera / Ceiling lamp 	<p>Art. 251.030.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.030.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.030.03 nero/black</p> <p>Art. 251.030.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.030.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.030.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.030.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.030.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.030.03 nero/black</p> <p>Art. 252.030.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.030.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.030.13 oro/gold</p>	<p>18 sfere in vetro glass bubbles (12 Ø 60 + 6 Ø 100)</p> <p>GU10 3 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 74</p>
Plafoniera / Ceiling lamp 	<p>Art. 251.330.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.330.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.330.03 nero/black</p> <p>Art. 251.330.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.330.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.330.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.330.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.330.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.330.03 nero/black</p> <p>Art. 252.330.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.330.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.330.13 oro/gold</p>	<p>12 sfere in vetro glass bubbles (6 Ø 60 + 6 Ø 100)</p> <p>GU10 3 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 3,5</p>
Plafoniera / Ceiling lamp 	<p>Art. 251.501.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.501.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.501.03 nero/black</p> <p>Art. 251.501.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.501.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.501.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.501.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.501.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.501.03 nero/black</p> <p>Art. 252.501.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.501.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.501.13 oro/gold</p>	<p>3 sfere in vetro glass bubbles (1 Ø 60 + 1 Ø 100 + 1 Ø 150)</p> <p>GU10 1 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 1,2</p>
Applique / Wall lamp 	<p>Art. 251.111.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 251.111.02 bianco/white</p> <p>Art. 251.111.03 nero/black</p> <p>Art. 251.111.04 rosso/red</p> <p>Art. 251.111.06 ambra/amber</p> <p>Art. 251.111.13 oro/gold</p>	<p>Art. 252.111.01 cristallo/crystal</p> <p>Art. 252.111.02 bianco/white</p> <p>Art. 252.111.03 nero/black</p> <p>Art. 252.111.04 rosso/red</p> <p>Art. 252.111.06 ambra/amber</p> <p>Art. 252.111.13 oro/gold</p>	<p>3 sfere in vetro glass bubbles (2 Ø 60 + 1 Ø 100)</p> <p>GU10 1 x max 50 watt</p> <p>Net Kg 1</p>



Art. custom 320 x 80 x H 70



Art. 253.380.01.03

BOLERO













Art. 254.360.01.13

BOLERO



Art. 254.506.01.04

modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO CHROME BIANCO WHITE	struttura in metallo / metal frame CROMO CHROME BIANCO WHITE	specifiche tecniche technical features
 Platamera / Ceiling lamp 100 x 100 H 110	Art. 253.090.01 cristallo/crystal Art. 253.090.02 bianco/white Art. 253.090.03 nero/black Art. 253.090.04 rosso/red Art. 253.090.06 ambra/amber Art. 253.090.13 oro/gold	Art. 254.090.01 cristallo/crystal Art. 254.090.02 bianco/white Art. 254.090.03 nero/black Art. 254.090.04 rosso/red Art. 254.090.06 ambra/amber Art. 254.090.13 oro/gold	60 sfere in vetro glass bubbles (30 Ø 100 + 30 Ø 150) GU10 12 x max 50 watt Net Kg 36
 Platamera / Ceiling lamp 100 x 100 H 70	Art. 253.390.01 cristallo/crystal Art. 253.390.02 bianco/white Art. 253.390.03 nero/black Art. 253.390.04 rosso/red Art. 253.390.06 ambra/amber Art. 253.390.13 oro/gold	Art. 254.390.01 cristallo/crystal Art. 254.390.02 bianco/white Art. 254.390.03 nero/black Art. 254.390.04 rosso/red Art. 254.390.06 ambra/amber Art. 254.390.13 oro/gold	36 sfere in vetro glass bubbles (18 Ø 100 + 18 Ø 150) GU10 12 x max 50 watt Net Kg 30
 Platamera / Ceiling lamp 80 x 80 H 110	Art. 253.080.01 cristallo/crystal Art. 253.080.02 bianco/white Art. 253.080.03 nero/black Art. 253.080.04 rosso/red Art. 253.080.06 ambra/amber Art. 253.080.13 oro/gold	Art. 254.080.01 cristallo/crystal Art. 254.080.02 bianco/white Art. 254.080.03 nero/black Art. 254.080.04 rosso/red Art. 254.080.06 ambra/amber Art. 254.080.13 oro/gold	54 sfere in vetro glass bubbles (36 Ø 100 + 18 Ø 150) GU10 8 x max 50 watt Net Kg 24
 Platamera / Ceiling lamp 80 x 80 H 70	Art. 253.380.01 cristallo/crystal Art. 253.380.02 bianco/white Art. 253.380.03 nero/black Art. 253.380.04 rosso/red Art. 253.380.06 ambra/amber Art. 253.380.13 oro/gold	Art. 254.380.01 cristallo/crystal Art. 254.380.02 bianco/white Art. 254.380.03 nero/black Art. 254.380.04 rosso/red Art. 254.380.06 ambra/amber Art. 254.380.13 oro/gold	42 sfere in vetro glass bubbles (12 Ø 60 + 24 Ø 100 + 6 Ø 150) GU10 8 x max 50 watt Net Kg 19
 Platamera / Ceiling lamp 60 x 60 H 110	Art. 253.060.01 cristallo/crystal Art. 253.060.02 bianco/white Art. 253.060.03 nero/black Art. 253.060.04 rosso/red Art. 253.060.06 ambra/amber Art. 253.060.13 oro/gold	Art. 254.060.01 cristallo/crystal Art. 254.060.02 bianco/white Art. 254.060.03 nero/black Art. 254.060.04 rosso/red Art. 254.060.06 ambra/amber Art. 254.060.13 oro/gold	36 sfere in vetro glass bubbles (18 Ø 60 + 12 Ø 100 + 6 Ø 150) GU10 6 x max 50 watt Net Kg 11


modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO CHROME BIANCO WHITE	struttura in metallo / metal frame CROMO CHROME BIANCO WHITE	specifiche tecniche technical features
 Platamera / Ceiling lamp 60 x 60 H 70	Art. 253.360.01 cristallo/crystal Art. 253.360.02 bianco/white Art. 253.360.03 nero/black Art. 253.360.04 rosso/red Art. 253.360.06 ambra/amber Art. 253.360.13 oro/gold	Art. 254.360.01 cristallo/crystal Art. 254.360.02 bianco/white Art. 254.360.03 nero/black Art. 254.360.04 rosso/red Art. 254.360.06 ambra/amber Art. 254.360.13 oro/gold	25 sfere in vetro glass bubbles (12 Ø 60 + 7 Ø 100 + 6 Ø 150) GU10 6 x max 50 watt Net Kg 9
 Platamera / Ceiling lamp 40 x 40 H 110	Art. 253.040.01 cristallo/crystal Art. 253.040.02 bianco/white Art. 253.040.03 nero/black Art. 253.040.04 rosso/red Art. 253.040.06 ambra/amber Art. 253.040.13 oro/gold	Art. 254.040.01 cristallo/crystal Art. 254.040.02 bianco/white Art. 254.040.03 nero/black Art. 254.040.04 rosso/red Art. 254.040.06 ambra/amber Art. 254.040.13 oro/gold	28 sfere in vetro glass bubbles (18 Ø 60 + 10 Ø 100) GU10 4 x max 50 watt Net Kg 7
 Platamera / Ceiling lamp 40 x 40 H 70	Art. 253.340.01 cristallo/crystal Art. 253.340.02 bianco/white Art. 253.340.03 nero/black Art. 253.340.04 rosso/red Art. 253.340.06 ambra/amber Art. 253.340.13 oro/gold	Art. 254.340.01 cristallo/crystal Art. 254.340.02 bianco/white Art. 254.340.03 nero/black Art. 254.340.04 rosso/red Art. 254.340.06 ambra/amber Art. 254.340.13 oro/gold	22 sfere in vetro glass bubbles (12 Ø 60 + 10 Ø 100) GU10 4 x max 50 watt Net Kg 6,6
 Platamera / Ceiling lamp 15 x 15 H 70	Art. 253.501.01 cristallo/crystal Art. 253.501.02 bianco/white Art. 253.501.03 nero/black Art. 253.501.04 rosso/red Art. 253.501.06 ambra/amber Art. 253.501.13 oro/gold	Art. 254.501.01 cristallo/crystal Art. 254.501.02 bianco/white Art. 254.501.03 nero/black Art. 254.501.04 rosso/red Art. 254.501.06 ambra/amber Art. 254.501.13 oro/gold	3 sfere in vetro glass bubbles (1 Ø 60 + 1 Ø 100 + 1 Ø 150) GU10 1 x max 50 watt Net Kg 1,2
 Platamera / Ceiling lamp 100 x 15 H 70	Art. 253.506.01 cristallo/crystal Art. 253.506.02 bianco/white Art. 253.506.03 nero/black Art. 253.506.04 rosso/red Art. 253.506.06 ambra/amber Art. 253.506.13 oro/gold	Art. 254.506.01 cristallo/crystal Art. 254.506.02 bianco/white Art. 254.506.03 nero/black Art. 254.506.04 rosso/red Art. 254.506.06 ambra/amber Art. 254.506.13 oro/gold	18 sfere in vetro glass bubbles (6 Ø 60 + 6 Ø 100 + 6 Ø 150) GU10 6 x max 50 watt Net Kg 2,5

orbita

design STUDIO TECNICO METAL LUX


Orbita si impone in modo "cosmico" per le linee pulite ed essenziali e per il poderoso vigore monumentale che riesce a imporre nello spazio nel quale si libra e nel quale si mantiene in perfetto ed "eterno" equilibrio, ovvero, quella che nelle arti figurative è sempre stata denominata "forza plastica": essenza di spettacolare bellezza qui applicata alla moderna illuminazione d'interni.

Spectacular beauty emerging from a cosmic, silent space. Pure lines designed by a vivid sign of eternal value. A perfect balance of material, function and concept are blended in a never ending musical rythm.





Art. custom Ø 70, Ø 60, Ø 50












Art. 269.080.05
Art. 269.120.05

ORBITA



Art. 269.080.04

modello/model	struttura in metallo / metal frame	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>Ø 20</p> <p>Ø 116</p> <p>H 300 max</p> <p>H 5</p>	<p>Art. 269.120.04  verniciato brunito burnished p. coating</p> <p>Art. 269.120.05  verniciato oro gold p. coating</p>	<p>Led biemissione</p> <p>P = 70 watt 2700° K 4000 lm CRI > 80 dimmiabile</p> <p>Net Kg 7</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>Ø 20</p> <p>Ø 96</p> <p>H 150 max</p> <p>H 5</p>	<p>Art. 269.100.04  verniciato brunito burnished p. coating</p> <p>Art. 269.100.05  verniciato oro gold p. coating</p>	<p>Led biemissione</p> <p>P = 54 watt 2700° K 3500 lm CRI > 80 dimmiabile</p> <p>Net Kg 5,5</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>Ø 20</p> <p>Ø 76</p> <p>H 150 max</p> <p>H 5</p>	<p>Art. 269.080.04  verniciato brunito burnished p. coating</p> <p>Art. 269.080.05  verniciato oro gold p. coating</p>	<p>Led biemissione</p> <p>P = 40 watt 2700° K 2800 lm CRI > 80 dimmiabile</p> <p>Net Kg 4</p>

estro

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Estro vuole essere curioso, creativo e aperto, per poter entrare in un dialogo con l'architettura degli interni, sia privata che pubblica, ma soprattutto quella della moderna *urbanitas*, intrisa di arte e di design. Sono aspetti culturali in continua evoluzione e che hanno un ruolo molto importante a cui la collezione Estro dà un notevole contributo per "segno formale" e raffinatezza tecnica.

A curious, creative, open dialogue where architectural structure meets interior design taste. Light output from a geometrical structure adds to the space impressive notes of a formal sign and technical refinement. Art and modern design are displaying a new language.





Art. 267.160.04



Art. 267.180.04

ESTRO



Art. 267.501.04
Art. 267.211.04






Art. 267.201.04




Art. 267.102.04
Art. 267.101.04

ESTRO



Art. 267.560.04

	modello/model	struttura in metallo metal frame	diffusore in vetro glass diffuser	specifiche tecniche technical features
Sospensione / Suspension		Art. 267.180.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating	<input type="checkbox"/> sfera vetro glass bubble	8 sfere/bubbles (Ø 20) G9 8 x max 40 watt Net Kg 9
Sospensione / Suspension		Art. 267.160.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating	<input type="checkbox"/> sfera vetro glass bubble	6 sfere/bubbles (Ø 20) G9 6 x max 40 watt Net Kg 7
Plafoniera / Ceiling lamp		Art. 267.560.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating	<input type="checkbox"/> sfera vetro glass bubble	6 sfere/bubbles (Ø 20) G9 8 x max 40 watt Net Kg 7
Lumetto / Table lamp		Art. 267.211.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating	<input type="checkbox"/> sfera vetro glass bubble	1 sfere/bubbles (Ø 20) G9 1 x max 40 watt Net Kg 0,8
Lumetto / Table lamp		Art. 267.201.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating	<input type="checkbox"/> sfera vetro glass bubble	1 sfere/bubbles (Ø 20) G9 1 x max 40 watt Net Kg 0,8

	modello/model	struttura in metallo metal frame	diffusore in vetro glass diffuser	specifiche tecniche technical features
Sospensione / Suspension		Art. 267.501.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating	<input type="checkbox"/> sfera vetro glass bubble	1 sfere/bubbles (Ø 20) G9 1 x max 40 watt Net Kg 1,8
Applique / Wall lamp		Art. 267.102.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating	<input type="checkbox"/> sfera vetro glass bubble	2 sfere/bubbles (Ø 20) G9 2 x max 40 watt Net Kg 1,5
Applique / Wall lamp		Art. 267.101.04 ■ brunito verniciato burnished p. coating	<input type="checkbox"/> sfera vetro glass bubble	1 sfere/bubbles (Ø 20) G9 1 x max 40 watt Net Kg 0,8

turbo

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Linee essenziali disegnano una struttura elegante non invasiva che traduce la funzionalità in una solida e efficace trama costruttiva. A fronte di una geometria marcata con evidenza, l'apparecchio si propone efficacemente in un contesto residenziale e marca in maniera convincente ampi spazi dedicati al pubblico.

Essential design reveals an elegant non-invasive structure able to translate functionality into a solid and impressive construction plot. Faced with a clearly marked geometry, the luminaire effectively marks a residential context as well as generous spaces dedicated to the public.





TURBO



Art. 268.511.05



Art. 268.401.03
Art. 268.401.02
Art. 268.401.05
Art. 268.401.04



Art. 268.211.04



Art. 268.121.04

modello/model	struttura in metallo / metal frame	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione / Suspension</p> <p>Ø 10 100 H 40 H 75 min - 110 max</p>	<p>Art. 268.112.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p> <p>Art. 268.112.03 <input type="checkbox"/> v. nero c. black</p> <p>Art. 268.112.04 <input type="checkbox"/> v. brunito c. burnished</p> <p>Art. 268.112.05 <input type="checkbox"/> v. oro c. gold</p>	<p>GU10 13 x max 50 watt Net Kg 10,5</p>
<p>Sospensione / Suspension</p> <p>Ø 75 75 H 40 H 75 min - 110 max</p>	<p>Art. 268.199.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p> <p>Art. 268.199.03 <input type="checkbox"/> v. nero c. black</p> <p>Art. 268.199.04 <input type="checkbox"/> v. brunito c. burnished</p> <p>Art. 268.199.05 <input type="checkbox"/> v. oro c. gold</p>	<p>GU10 10 x max 50 watt Net Kg 7,5</p>
<p>Sospensione / Suspension</p> <p>Ø 8,5 Ø 5 H 40 H 110 max</p>	<p>Art. 268.511.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p> <p>Art. 268.511.03 <input type="checkbox"/> v. nero c. black</p> <p>Art. 268.511.04 <input type="checkbox"/> v. brunito c. burnished</p> <p>Art. 268.511.05 <input type="checkbox"/> v. oro c. gold</p>	<p>GU10 1 x max 50 watt Net Kg 1,2</p>
<p>Plafoniera / Ceiling lamp</p> <p>Ø 8,5 Ø 5 H 25 max H 20</p>	<p>268.301.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p> <p>268.301.03 <input type="checkbox"/> v. nero c. black</p> <p>268.301.04 <input type="checkbox"/> v. brunito c. burnished</p> <p>268.301.05 <input type="checkbox"/> v. oro c. gold</p> <p>268.401.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p> <p>268.401.03 <input type="checkbox"/> v. nero c. black</p> <p>268.401.04 <input type="checkbox"/> v. brunito c. burnished</p> <p>268.401.05 <input type="checkbox"/> v. oro c. gold</p>	<p>GU10 1 x max 50 watt Net Kg 0,8 Net Kg 0,27</p>
<p>Applique / Wall lamp</p> <p>Ø 8,5 Ø 5 H 20</p>	<p>Art. 268.102.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p> <p>Art. 268.102.03 <input type="checkbox"/> v. nero c. black</p> <p>Art. 268.102.04 <input type="checkbox"/> v. brunito c. burnished</p> <p>Art. 268.102.05 <input type="checkbox"/> v. oro c. gold</p>	<p>GU10 2 x max 50 watt Net Kg 0,8</p>
<p>Lumetto / Table lamp</p> <p>Ø 16 H 35</p> <p>Ø 20 H 61</p>	<p>268.121.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p> <p>268.121.03 <input type="checkbox"/> v. nero c. black</p> <p>268.121.04 <input type="checkbox"/> v. brunito c. burnished</p> <p>268.121.05 <input type="checkbox"/> v. oro c. gold</p> <p>268.211.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p> <p>268.211.03 <input type="checkbox"/> v. nero c. black</p> <p>268.211.04 <input type="checkbox"/> v. brunito c. burnished</p> <p>268.211.05 <input type="checkbox"/> v. oro c. gold</p>	<p>GU10 1 x max 50 watt Net Kg 1,7 Net Kg 2,8</p>

impossible

design MASSIMO MUSSAPI

Progettata dall'architetto Massimo Mussapi per METAL LUX HIGHLIGHT la collezione ha ottenuto grande interesse da una vasta platea di architetti e lighting designers che vi hanno intravisto la luminosa duttilità ed l'elegante risonanza in progetti altamente qualificati. Prevede diversi modelli, anche di grande formato, con versioni a sospensione, plafone e da terra, singoli o a gruppi per composizioni spettacolari. Il senso gentile della luce tutto veneziano riecheggia nel gioco virtuosistico delle trame delicate, nelle forme morbide e leggere, magicamente sospese come nuvole luminose tra terra e cielo.

Designed by the architect Massimo Mussapi for METAL LUX HIGHLIGHT this collection had experienced a overwhelming interest by architects and lighting designers who have glimpsed the luminous flexibility and elegant resonance in highly qualified projects. It consists of different models of suspension, ceiling and floor lamps - also available in large formats - can be used both individually and in groups for spectacular arrangements. The delicate Venetian-style light effect is echoed by graceful and virtuos textures, smooth and light silhouettes, magically suspended like bright clouds between sky and earth.



IMPOSSIBLE



Art. 240.105.02

IMPOSSIBLE



Art. 240.065.04

IMPOSSIBLE



Art. 241.105.02E

IMPOSSIBLE



Art. 241.085.05E

IMPOSSIBLE



Art. 242.065.03E

IMPOSSIBLE



Art. 242.045.02

modello/model	struttura in metallo / metal frame Modulo LED 2700° k dimmable	struttura in metallo / metal frame E27	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>3 x15 Watt dimmable</p> <p>Art. 240.105.02 <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 240.105.03 <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 240.105.04 <input type="checkbox"/> vernic. brunito coated burnished</p> <p>Art. 240.105.05 <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>1x100 Watt max</p> <p>Art. 240.105.02E <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 240.105.03E <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 240.105.04E <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 240.105.05E <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>Net Kg 20</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>3 x10 Watt dimmable</p> <p>Art. 240.085.02 <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 240.085.03 <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 240.085.04 <input type="checkbox"/> vernic. brunito coated burnished</p> <p>Art. 240.085.05 <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>1x100 Watt max</p> <p>Art. 240.085.02E <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 240.085.03E <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 240.085.04E <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 240.085.05E <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>Net Kg 18</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>1 x15 Watt dimmable</p> <p>Art. 240.065.02 <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 240.065.03 <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 240.065.04 <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 240.065.05 <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>1x100 Watt max</p> <p>Art. 240.065.02E <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 240.065.03E <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 240.065.04E <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 240.065.05E <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>Net Kg 8</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>3 x15 Watt dimmable</p> <p>Art. 241.105.02 <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 241.105.03 <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 241.105.04 <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 241.105.05 <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>1x100 Watt max</p> <p>Art. 241.105.02E <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 241.105.03E <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 241.105.04E <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 241.105.05E <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>Net Kg 22</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>3 x10 Watt dimmable</p> <p>Art. 241.085.02 <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 241.085.03 <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 241.085.04 <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 241.085.05 <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>1x100 Watt max</p> <p>Art. 241.085.02E <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 241.085.03E <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 241.085.04E <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 241.085.05E <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>Net Kg 17,5</p>

modello/model	struttura in metallo / metal frame Modulo LED 2700° k dimmable	struttura in metallo / metal frame E27	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>1 x15 Watt dimmable</p> <p>Art. 241.065.02 <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 241.065.03 <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 241.065.04 <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 241.065.05 <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>1x100 Watt max</p> <p>Art. 241.065.02E <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 241.065.03E <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 241.065.04E <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 241.065.05E <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>Net Kg 12,5</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>3 x15 Watt dimmable</p> <p>Art. 242.065.02 <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 242.065.03 <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 242.065.04 <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 242.065.05 <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>1x100 Watt max</p> <p>Art. 242.065.02E <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 242.065.03E <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 242.065.04E <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 242.065.05E <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>Net Kg 18</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>	<p>1 x15 Watt dimmable</p> <p>Art. 242.045.02 <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 242.045.03 <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 242.045.04 <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 242.045.05 <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>1x100 Watt max</p> <p>Art. 242.045.02E <input type="checkbox"/> vernic. bianco coated white</p> <p>Art. 242.045.03E <input type="checkbox"/> vernic. nero coated black</p> <p>Art. 242.045.04E <input type="checkbox"/> vernic. brunito coat. burnished</p> <p>Art. 242.045.05E <input type="checkbox"/> vernic. oro coated gold</p>	<p>Net Kg 7,5</p>

altensione

design MASSIMO MUSSAPI


È un progetto dell'architetto Massimo Mussapi per METAL LUX HIGHLIGHT. Prevede due modelli di lampada a sospensione/plafoniera singolo e doppio, finitura cromo lucido, verniciata bianco, nero o bicolore. Grande e leggera, da sola o in composizioni spettacolari, si confronta con sicurezza sia con gli edifici storici, che con le architetture più moderne.

Altensione is a project designed by the architect Massimo Mussapi for METAL LUX HIGHLIGHT. It consists of two models of suspended lamp/ceiling, single and double, with shiny chrome finish, available in white/black. Big and light, it can be used both individually and in spectacular compositions, and it is perfectly suitable for both historic buildings and modern architecture.





Art. 243.150.01



Art. 243.150.02

ALTATENSIONE



Art. 243.090.02

modello/model	struttura in metallo metal frame	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione/Suspension</p> <p>35</p> <p>Ø 150</p> <p>H 20</p> <p>H 300 max</p>	<p>Art. 243.150.01 cromo chrome</p> <p>Art. 243.150.02 verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 243.150.03 verniciato nero coated black</p>	<p>COB Led 1 x 30 watt 3000° k + G4 16 x max 5 watt</p> <p>Net Kg 15</p>
<p>Sospensione/Suspension</p> <p>35</p> <p>Ø 90</p> <p>H 13</p> <p>H 200 max</p>	<p>Art. 243.090.01 cromo chrome</p> <p>Art. 243.090.02 verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 243.090.03 verniciato nero coated black</p>	<p>COB Led 1 x 30 watt 3000° k + G4 8 x max 5 watt</p> <p>Net Kg 8,5</p>

dedalo

design STUDIO TECNICO METAL LUX e S.S.D.

Il concetto della trasparenza, dell'eleganza applicato a una forma sinuosa intimamente connessa alle volute eleganti del lampadario Veneziano. L'interpretazione innovativa riflette e condensa le elaborazioni secolari dello stile veneziano e trova una sintesi con il linguaggio e le sonorità di una trama metallica di assoluta perfezione.

An up to date, metallic translation of the elegant line of a traditional Murano-style chandelier in modern terms and brilliant accents. A fine almost imperceptible mesh of glittering wires, transmits an incandescent glow of light with reflected brilliance.



Art. custom 52 luci, Ø 250




Art. 192.128.01



Art. 192.112.03



Art. 192.112.02

















































Art. 192.112.06



Art. 192.102.01

Art. 192.213.03

modello/model	montatura/frame struttura in metallo/metal frame	specifiche tecniche technical features
 <p>Ø 35</p> <p>Ø 160</p> <p>H 135 H 200 max</p>	<p>Art. 192.128.01  cromo chrome</p> <p>Art. 192.128.02  oro opaco matt gold</p> <p>Art. 192.128.03  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 192.128.06  verniciato brunito coated burnished</p>	<p>E14 28 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 21</p>
 <p>Ø 12</p> <p>Ø 100</p> <p>H 100 H 160 max</p>	<p>Art. 192.112.01  cromo chrome</p> <p>Art. 192.112.02  oro opaco matt gold</p> <p>Art. 192.112.03  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 192.112.06  verniciato brunito coated burnished</p>	<p>E14 12 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 7,5</p>
 <p>Ø 12</p> <p>Ø 90</p> <p>H 100 H 130 max</p>	<p>Art. 192.188.01  cromo chrome</p> <p>Art. 192.188.02  oro opaco matt gold</p> <p>Art. 192.188.03  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 192.188.06  verniciato brunito coated burnished</p>	<p>E14 8 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 5,5</p>
 <p>Ø 12</p> <p>Ø 70</p> <p>H 55 H 120 max</p>	<p>Art. 192.155.01  cromo chrome</p> <p>Art. 192.155.02  oro opaco matt gold</p> <p>Art. 192.155.03  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 192.155.06  verniciato brunito coated burnished</p>	<p>E14 5 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 4</p>

modello/model	montatura/frame struttura in metallo/metal frame	specifiche tecniche technical features
 <p>Ø 12</p> <p>Ø 70</p> <p>H 55 H 120 max</p>	<p>Art. 192.133.01  cromo chrome</p> <p>Art. 192.133.02  oro opaco matt gold</p> <p>Art. 192.133.03  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 192.133.06  verniciato brunito coated burnished</p>	<p>E14 3 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 3</p>
 <p>L 56 P 35</p> <p>H 25</p>	<p>Art. 192.103.01  cromo chrome</p> <p>Art. 192.103.02  oro opaco matt gold</p> <p>Art. 192.103.03  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 192.103.06  verniciato brunito coated burnished</p>	<p>E14 3 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,3</p>
 <p>L 50 P 25 L 16 P 35</p> <p>H 25</p>	<p>192.102.01  cromo chrome</p> <p>192.102.02  oro opaco matt gold</p> <p>192.102.03  verniciato bianco coated white</p> <p>192.102.06  verniciato brunito coated burnished</p> <p>192.101.01  cromo chrome</p> <p>192.101.02  oro opaco matt gold</p> <p>192.101.03  verniciato bianco coated white</p> <p>192.101.06  verniciato brunito coated burnished</p>	<p>E14 2 x max 40 watt Net Kg 1</p> <p>E14 1 x max 40 watt Net Kg 0,6</p>
 <p>Ø 70</p> <p>H 60</p>	<p>Art. 192.213.01  cromo chrome</p> <p>Art. 192.213.02  oro opaco matt gold</p> <p>Art. 192.213.03  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 192.213.06  verniciato brunito coated burnished</p>	<p>E14 3 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 3</p>

icaro

design MARINO CAGNATEL

Le grandi ali di vetro perfettamente trasparente di questa opera si librano sottili e leggere nello spazio attraversate dalla luce che ne accentua lo sfavillio nell'aria circostante. Il volo prende forma e la luce che si spande vivace nell'ambiente risulta di una eleganza senza tempo.

Wide, hardly visible glass wings spread their shining transparency over silver plated structures. Sparkling timeless elegance brightens in the air pouring a magic essence of generous new life.



ICARO



Art. 197.128

ICARO



Art. 198.188














Art. 197.112



Art. 197.102
Art. 197.211

Art. 197.101

modello/model	struttura in metallo / metal frame		specifiche tecniche technical features
	 CROMO chrome	 ORO gold	
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>Ø 18 Ø 150 H 100 H min 140 - max 180</p>	Art. 197.128	Art. 198.128	<p>E14 28 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 13</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>Ø 14 Ø 100 H 55 H min 85 - max 120</p>	Art. 197.112	Art. 198.112	<p>E14 12 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 10,7</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>Ø 14 Ø 100 H 45 H min 75 - max 100</p>	Art. 197.188	Art. 198.188	<p>E14 8 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 7</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>Ø 11 Ø 70 H 38 H min 75 - max 100</p>	Art. 197.166	Art. 198.166	<p>E14 6 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 5,3</p>

modello/model	struttura in metallo / metal frame		specifiche tecniche technical features
	 CROMO chrome	 OPACO gold	
<p>Applicque / Wall lamp</p>  <p>H 25 35 x P 20</p>	Art. 197.102	Art. 198.102	<p>E14 2 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,5</p>
<p>Applicque / Wall lamp</p>  <p>H 25 12 x P 20</p>	Art. 197.101	Art. 198.101	<p>E14 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1</p>
<p>Lumetto / Table lamp</p>  <p>H 33 Ø 14</p>	Art. 197.211	Art. 198.211	<p>E14 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,3</p>

opera

design Studio Tecnico Metal Lux

Una collezione che trasmette le sonorità vibranti della luce, calda e avvolgente come una vivace sinfonia di un'aria intramontabile. La struttura leggerissima, in elegante metallo cromato, sorregge delicatamente coni di luce dalle calde trasparenze o vestiti di candido bianco plissé.

Vibrant sounds of light emitted by a range fittings, warm envelops like a lively symphony of timeless songs. Easy structures of shining chrome filaments offer shining transparencies of colourful shades.



OPERA



Art. 180.115.42

OPERA



Art. 180.110.50




Art. 180.744.04



Art. 180.212.42

Art. 180.102.42







Art. 180.101.50








Art. 180.211.04



Art. 180.212.42

modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO chrome	specifiche tecniche technical features
 <p>Ø 12</p> <p>H 45</p> <p>H 110 max</p> <p>Ø 100</p>	<p>Art. 180.115.42 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass</p> <p>Art. 180.115.50 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 180.115.04 <input type="checkbox"/> vetro rosso red glass</p> <p>Art. 180.115.17 <input type="checkbox"/> plissé bianco white plissé</p>	<p>15 diffusori/diffusers (Ø 13 x H 12)</p> <p>G9 15 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 8</p>
 <p>Ø 12</p> <p>H 35</p> <p>H 110 max</p> <p>Ø 100</p>	<p>Art. 180.110.42 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass</p> <p>Art. 180.110.50 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 180.110.04 <input type="checkbox"/> vetro rosso red glass</p> <p>Art. 180.110.17 <input type="checkbox"/> plissé bianco white plissé</p>	<p>10 diffusori/diffusers (Ø 13 x H 12)</p> <p>G9 10 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 5</p>
 <p>Ø 12</p> <p>H 35</p> <p>H 110 max</p> <p>Ø 80</p>	<p>Art. 180.188.42 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass</p> <p>Art. 180.188.50 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 180.188.04 <input type="checkbox"/> vetro rosso red glass</p> <p>Art. 180.188.17 <input type="checkbox"/> plissé bianco white plissé</p>	<p>8 diffusori/diffusers (Ø 13 x H 12)</p> <p>G9 8 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 4,4</p>
 <p>Ø 12</p> <p>H 35</p> <p>H 110 max</p> <p>Ø 70</p>	<p>Art. 180.155.42 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass</p> <p>Art. 180.155.50 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 180.155.04 <input type="checkbox"/> vetro rosso red glass</p> <p>Art. 180.155.17 <input type="checkbox"/> plissé bianco white plissé</p>	<p>5 diffusori/diffusers (Ø 13 x H 12)</p> <p>G9 5 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 3</p>


modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO chrome	specifiche tecniche technical features
 <p>Applique / Wall lamp</p> <p>H 40</p> <p>30 x P 18</p>	<p>Art. 180.102.42 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass</p> <p>Art. 180.102.50 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 180.102.04 <input type="checkbox"/> vetro rosso red glass</p> <p>Art. 180.102.17 <input type="checkbox"/> plissé bianco white plissé</p>	<p>2 diffusori/diffusers (Ø 13 x H 12)</p> <p>G9 2 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 2,4</p>
 <p>Applique / Wall lamp</p> <p>H 40</p> <p>14 x P 18</p>	<p>Art. 180.101.42 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass</p> <p>Art. 180.101.50 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 180.101.04 <input type="checkbox"/> vetro rosso red glass</p> <p>Art. 180.101.17 <input type="checkbox"/> plissé bianco white plissé</p>	<p>1 diffusori/diffusers (Ø 13 x H 12)</p> <p>G9 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,4</p>
 <p>lumetta / Table lamp</p> <p>H 50</p> <p>30 x Ø 14</p>	<p>Art. 180.212.42 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass</p> <p>Art. 180.212.50 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 180.212.04 <input type="checkbox"/> vetro rosso red glass</p> <p>Art. 180.212.17 <input type="checkbox"/> plissé bianco white plissé</p>	<p>2 diffusori/diffusers (Ø 13 x H 12)</p> <p>G9 2 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 2,4</p>
 <p>Lumetta / Table lamp</p> <p>H 35</p> <p>Ø 14</p>	<p>Art. 180.211.42 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass</p> <p>Art. 180.211.50 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 180.211.04 <input type="checkbox"/> vetro rosso red glass</p> <p>Art. 180.211.17 <input type="checkbox"/> plissé bianco white plissé</p>	<p>1 diffusori/diffusers (Ø 13 x H 12)</p> <p>G9 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,4</p>
 <p>Piantana / Floor lamp</p> <p>H 175</p> <p>Ø 31</p>	<p>Art. 180.744.42 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass</p> <p>Art. 180.744.50 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 180.744.04 <input type="checkbox"/> vetro rosso red glass</p> <p>Art. 180.744.17 <input type="checkbox"/> plissé bianco white plissé</p>	<p>4 diffusori/diffusers (Ø 13 x H 12)</p> <p>G9 4 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 15</p>

atom

design STUDIO TECNICO METAL LUX

La semplicità, la chiarezza di un segno perfetto, il cerchio, che diventa luce. La sfera, di cristallo o colorata, che diventa atmosfera e svela il fascino della luce immersa in un vortice di curve e linee di metallo luccicante. Una danza di corpi liberi, splendenti che attraversano lo spazio illuminandolo di infinite vibrazioni.

The simplicity, the clarity of a perfect score, the circle, becoming light. The globe, crystal or coloured, becomes atmosphere and reveals the charm of light emerging in a whirlwind of curves and gleaming metal lines. A dance of loose bodies, enlightening the atmosphere with endless vibrations.












Art. 255.360.02








Art. 255.102.01.03



modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO CHROME	specifiche tecniche technical features
Sospensione / Suspension 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 255.180.01 cristallo/crystal Art. 255.180.02 bianco/white Art. 255.180.03 nero/black Art. 255.180.04 rosso/red Art. 255.180.06 ambra/amber Art. 255.180.13 oro/gold 	<p>24 sfere in vetro glass bubbles (Ø 15)</p> <p>G9 8 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 5,5</p>
Sospensione / Suspension 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 255.160.01 cristallo/crystal Art. 255.160.02 bianco/white Art. 255.160.03 nero/black Art. 255.160.04 rosso/red Art. 255.160.06 ambra/amber Art. 255.160.13 oro/gold 	<p>16 sfere in vetro glass bubbles (Ø 15)</p> <p>G9 6 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 3,5</p>
Sospensione / Suspension 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 255.140.01 cristallo/crystal Art. 255.140.02 bianco/white Art. 255.140.03 nero/black Art. 255.140.04 rosso/red Art. 255.140.06 ambra/amber Art. 255.140.13 oro/gold 	<p>16 sfere in vetro glass bubbles (Ø 10)</p> <p>G9 3 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 2</p>
Plafoniera / Ceiling lamp 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 255.360.01 cristallo/crystal Art. 255.360.02 bianco/white Art. 255.360.03 nero/black Art. 255.360.04 rosso/red Art. 255.360.06 ambra/amber Art. 255.360.13 oro/gold 	<p>8 sfere in vetro glass bubbles (Ø 15)</p> <p>G9 4 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,65</p>

modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO CHROME	specifiche tecniche technical features
Plafoniera / Ceiling lamp 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 255.340.01 cristallo/crystal Art. 255.340.02 bianco/white Art. 255.340.03 nero/black Art. 255.340.04 rosso/red Art. 255.340.06 ambra/amber Art. 255.340.13 oro/gold 	<p>8 sfere in vetro glass bubbles (Ø 10)</p> <p>G9 2 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 0,75</p>
Applicque / Wall lamp 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 255.102.01 cristallo/crystal Art. 255.102.02 bianco/white Art. 255.102.03 nero/black Art. 255.102.04 rosso/red Art. 255.102.06 ambra/amber Art. 255.102.13 oro/gold 	<p>6 sfere in vetro glass bubbles (Ø 10)</p> <p>G9 2 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,75</p>
Plantana / Floor lamp 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 255.740.01 cristallo/crystal Art. 255.740.02 bianco/white Art. 255.740.03 nero/black Art. 255.740.04 rosso/red Art. 255.740.06 ambra/amber Art. 255.740.13 oro/gold 	<p>16 sfere in vetro glass bubbles (Ø 10)</p> <p>G9 3 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 10</p>

dolce

design ELVIO LUNIAN

Una composizione che disegna nello spazio eleganti tracce luminose. Le linee severe della montatura sono aggraziate alla melodia avvolgente emanata dai diffusori in vetro soffiato. Le forme bizzarre di sospensioni e delle plafoniere imprimono all'ambiente una nota disincantata di leggerezza.

A fairy composition that marks the space with elegant trails of lights. The affirmative lines of metal structure are gracefully embedded in a warm and cultivated atmosphere suggested by blown glass diffusers. From the bizarre shapes of ceiling and hanging sets emerge notes of lightness.





Art. 260.188.01

Art. 260.211.07



Art. 260.344.02



Art. 260.301.02



Art. 260.733.01



Art. 260.308.01











Art. 261.304.01











Art. 261.111.01



Art. 261.911.01

modello/model	struttura in metallo / metal frame	struttura in metallo / metal frame	specifiche tecniche technical features
	 CROMO chrome	 ORO OPACO matt gold	
Sospensione / Suspension  105 x 65 140 max	Vetro/Glass Art. 260.188.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.188.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.188.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.188.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.188.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.188.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	8 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 8 x max 25 Watt Net Kg 4,44
Sospensione / Suspension  80 x 50 140 max	Vetro/Glass Art. 260.166.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.166.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.166.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.166.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.166.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.166.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	6 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 6 x max 25 Watt Net Kg 3,2
Plafoniera / Ceiling lamp  80 x 50 46	Vetro/Glass Art. 260.366.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.366.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.366.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.366.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.366.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.366.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	6 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 6 x max 25 Watt Net Kg 3,2
Plafoniera / Ceiling lamp  45 x 45 36	Vetro/Glass Art. 260.344.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.344.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.344.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.344.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.344.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.344.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	4 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 4 x max 25 Watt Net Kg 2,15
Plafoniera / Ceiling lamp  80 x 50 65	Vetro/Glass Art. 260.308.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.308.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.308.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.308.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.308.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.308.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	8 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 8 x max 25 Watt Net Kg 3
Plafoniera / Ceiling lamp  52 x 15 55	Vetro/Glass Art. 260.304.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.304.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.304.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.304.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.304.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.304.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	4 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 4 x max 25 Watt Net Kg 1,7

modello/model	struttura in metallo / metal frame	struttura in metallo / metal frame	specifiche tecniche technical features
	 CROMO chrome	 ORO OPACO matt gold	
Piantana a muro / Great wall lamp  L 15 P 64 120	Vetro/Glass Art. 260.911.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.911.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.911.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.911.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.911.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.911.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	1 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 1 x max 25 Watt Net Kg 0,94
Applique / Wall lamp  L 15 P 30 60	Vetro/Glass Art. 260.901.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.901.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.901.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.901.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.901.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.901.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	1 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 1 x max 25 Watt Net Kg 0,76
Applique / Wall lamp  L 15 P 17 20	Vetro/Glass Art. 260.111.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.111.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.111.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.111.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.111.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.111.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	1 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 1 x max 25 Watt Net Kg 0,39
Applique / Wall lamp  L 15 P 16 Ø 15	Vetro/Glass Art. 260.301.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.301.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.301.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.301.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.301.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.301.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	1 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 1 x max 25 Watt Net Kg 0,37
Lumetto / Table lamp  20 x 20 31	Vetro/Glass Art. 260.211.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.211.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.211.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.211.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.211.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.211.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	1 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 1 x max 25 Watt Net Kg 0,52
Piantana / Floor lamp  50 x 50 170	Vetro/Glass Art. 260.733.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 260.733.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 260.733.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	Vetro/Glass Art. 261.733.01 <input type="checkbox"/> trasparente clear Art. 261.733.02 <input type="checkbox"/> bianco withe Art. 261.733.07 <input type="checkbox"/> satinato satin	3 Vetro/Glass (Ø 15 x H 6) G9 3 x max 25 Watt Net Kg 2,4

wave

design Ufficio Tecnico Metal Lux

Un'onda formata da fili sinuosi di cristallo che decostruisce la fonte di luce al loro interno per farla esplodere fluente nello spazio in mille rivoli, mai uguali tra di loro, dagli effetti sempre nuovi sui soggetti su cui si infrangono. Rilettura del sempre affascinante cristallo antico portatore di una moderna sfavillante visibilità.

Sinuous crystal wires are deconstructing the light source inside, conveying an explosion of sparkling luminous floods. Revision of the ancient fascinating history of crystal as timeless source of magic atmosphere.





Art. 234.365



WAVE



Art. 234.102

	modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO chrome	specifiche tecniche technical features
Sospensione / Suspension	<p>Ø 12 Ø 80 25 140 max</p>	Art. 234.180	36 vetri/glass G9 12 x max 40 Watt Net Kg 7
Sospensione / Suspension	<p>Ø 12 Ø 65 25 140 max</p>	Art. 234.165	27 vetri/glass G9 9 x max 40 Watt Net Kg 5,5
Sospensione / Suspension	<p>Ø 12 Ø 50 25 140 max</p>	Art. 234.150	18 vetri/glass G9 6 x max 40 Watt Net Kg 4
Plafoniera / Ceiling lamp	<p>Ø 14 Ø 65 25 35</p>	Art. 234.365	27 vetri/glass G9 9 x max 40 Watt Net Kg 5,5
Plafoniera / Ceiling lamp	<p>Ø 14 Ø 50 25 35</p>	Art. 234.350	18 vetri/glass G9 6 x max 40 Watt Net Kg 4
Applique / Wall lamp	<p>10 x 14 L 36 P 21 23</p>	Art. 234.102	5 vetri/glass G9 2 x max 40 Watt Net Kg 1,5

free spirit

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Un mare spumeggiante di vivissime stelle ... e lo SPIRITO che abita nell'animo di chi riconosce istintivamente la bellezza in ogni sua forma avrà la LIBERTÀ di plasmare quest'opera come una scultura imprimendo alla luce una particolare via di espressione con piena coscienza di momento creativo.

A sparkling sea of lively stars ... a flexible structure of natural elegance and beauty open to be shaped and formed according to one's personal taste and inspiration, providing a kind of sculptured light, brilliant expression of an exclusive creative inspiration.





Art. 130.324.65



FREE SPIRIT



Art. 140.312

FREE SPIRIT



Art. 140.316



Art. 130.103.65













Art. 130.709.65



Art. 130.211.65

Art. 130.213.65

modello/model	struttura metallo modellabile / flexible metal frame CROMO chrome		specifiche tecniche technical features
Platonia / Ceiling lamp 	portalampe G9 Art. 130.360.00 senza vetro without glass Art. 130.360.65 con vetro with glass	portalampe E14 Art. 140.360	G9 60 x max 40 watt E14 60 x max 40 watt Net Kg 15
Platonia / Ceiling lamp 	Portalampe G9 Art. 130.324.00 senza vetro without glass Art. 130.324.65 con vetro with glass	Portalampe E14 Art. 140.324	G9 24 x max 40 watt E14 24 x max 40 watt Net Kg 6
Platonia / Ceiling lamp 	Portalampe G9 Art. 130.316.00 senza vetro without glass Art. 130.316.65 con vetro with glass	Portalampe E14 Art. 140.316	G9 16 x max 40 watt E14 16 x max 40 watt Net Kg 4,5
Platonia / Ceiling lamp 	Portalampe G9 Art. 130.312.00 senza vetro without glass Art. 130.312.65 con vetro with glass	Portalampe E14 Art. 140.312	G9 12 x max 40 watt E14 12 x max 40 watt Net Kg 3
Platonia / Ceiling lamp 	Portalampe G9 Art. 130.308.00 senza vetro without glass Art. 130.308.65 con vetro with glass	Portalampe E14 Art. 140.308	G9 8 x max 40 watt E14 8 x max 40 watt Net Kg 2

modello/model	struttura metallo modellabile / flexible metal frame CROMO chrome		specifiche tecniche technical features
Platonia / Ceiling lamp 	portalampe G9 Art. 130.105.00 senza vetro without glass Art. 130.105.65 con vetro with glass	portalampe E14 Art. 140.105	G9 5 x max 40 watt E14 5 x max 40 watt Net Kg 1
Applique / Wall lamp 	portalampe G9 Art. 130.103.00 senza vetro without glass Art. 130.103.65 con vetro with glass	portalampe E14 Art. 140.103	G9 3 x max 40 watt E14 3 x max 40 watt Net Kg 0,7
Lumetto / Table lamp 	portalampe G9 Art. 130.211.00 senza vetro without glass Art. 130.211.65 con vetro with glass Art. 130.213.00 senza vetro without glass Art. 130.213.65 con vetro with glass	portalampe E14 Art. 140.211 Art. 140.213	G9 1 x max 40 watt E14 1 x max 40 watt Net Kg 1,5 G9 3 x max 40 watt E14 3 x max 40 watt Net Kg 1,5
Piantana / Floor lamp 	portalampe G9 Art. 130.706.00 senza vetro without glass Art. 130.706.65 con vetro with glass	portalampe E14 Art. 140.706	G9 6 x max 40 watt E14 6 x max 40 watt Net Kg 8
Piantana / Floor lamp 	portalampe G9 Art. 130.709.00 senza vetro without glass Art. 130.709.65 con vetro with glass	portalampe E14 Art. 140.709	G9 9 x max 40 watt E14 9 x max 40 watt Net Kg 9

rango

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Rango, sfera luminosa su anello verniciato, pensato con un design che si richiama al passato ma che ammicca al futuro, offre soluzioni limpide ed essenziali che, per il loro carattere unico, trasmettono uno "speciale senso di attenzione" utili non solo a creare un ambiente e un'atmosfera personali, ma anche ad evidenziare beni e servizi esposti al pubblico.


A luminous globe recalling shapes of the past but at the same time hinting to new essential solutions. Privat environment and public areas are enhanced by the timeless elegance essential clear lines of this fitting.



RANGO



RANGO



Art. 270.540.03
Art. 270.211.02

Art. 270.340.02
Art. 270.101.04

	modello/model	struttura in metallo metal frame	specifiche tecniche technical features
Sospensione/Suspension		<p>Art. 270.540.02 verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 270.540.03 verniciato nero coated black</p> <p>Art. 270.540.04 verniciato brunito coated burnished</p> <p>Art. 270.540.05 verniciato oro coated gold</p>	<p>1 sfera vetro bianco white glass bubble (Ø 20)</p> <p>E27</p> <p>1 x max 60 Watt</p> <p>Net Kg 1</p>
Sospensione/Suspension		<p>Art. 270.525.02 verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 270.525.03 verniciato nero coated black</p> <p>Art. 270.525.04 verniciato brunito coated burnished</p> <p>Art. 270.525.05 verniciato oro coated gold</p>	<p>1 sfera vetro bianco white glass bubble (Ø 12)</p> <p>G9</p> <p>1 x max 25 Watt</p> <p>Net Kg 0,5</p>
Plafoniera / Ceiling lamp		<p>Art. 270.360.02 verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 270.360.03 verniciato nero coated black</p> <p>Art. 270.360.04 verniciato brunito coated burnished</p> <p>Art. 270.360.05 verniciato oro coated gold</p>	<p>2 sfere vetro bianco white glass bubbles (Ø 20)</p> <p>E27</p> <p>2 x max 60 Watt</p> <p>Net Kg 2</p>
Plafoniera / Ceiling lamp		<p>Art. 270.340.02 verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 270.340.03 verniciato nero coated black</p> <p>Art. 270.340.04 verniciato brunito coated burnished</p> <p>Art. 270.340.05 verniciato oro coated gold</p>	<p>1 sfera vetro bianco white glass bubble (Ø 20)</p> <p>E27</p> <p>1 x max 60 Watt</p> <p>Net Kg 1</p>
Applique / Wall lamp		<p>Art. 270.101.02 verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 270.101.03 verniciato nero coated black</p> <p>Art. 270.101.04 verniciato brunito coated burnished</p> <p>Art. 270.101.05 verniciato oro coated gold</p>	<p>1 sfera vetro bianco white glass bubble (Ø 12)</p> <p>G9</p> <p>1 x max 25 Watt</p> <p>Net Kg 0,5</p>
Lumetta / Table lamp		<p>Art. 270.211.02 verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 270.211.03 verniciato nero coated black</p> <p>Art. 270.211.04 verniciato brunito coated burnished</p> <p>Art. 270.211.05 verniciato oro coated gold</p>	<p>1 sfera vetro bianco white glass bubble (Ø 12)</p> <p>G9</p> <p>1 x max 25 Watt</p> <p>Net Kg 1,1</p>

conico

design STUDIO TECNICO METAL LUX

La fonte luminosa si presenta avvolta in una forma iconica classica. Il cono tagliato ad angolo scandisce un ritmo di elegante armonia. Il gioco di luce è esaltato dalla veniciatura a foglia oro degli interni e potenzia l'emissione di placidi flussi di luce.

The light source is wrapped in a classic iconic form. The cone cut at an angle punctuates a rhythm of elegant harmony. Light output is magnified by the gold leaf coating of the interior and enhances the emission of placid streams of light.





CONICO



Art. 273.201

Art. 273.301


	modello/model	struttura in metallo metal frame	specifiche tecniche technical features
Sospensione / Suspension		<p>Art. 273.303 verniciato nero / oro coating black / gold</p>	<p>3 diffusori/diffusers (Ø 17 - H 22)</p> <p>E27 3 x max 100 watt</p> <p>Net Kg 3</p>
Applique / Wall lamp		<p>Art. 273.301 verniciato nero / oro coating black / gold</p>	<p>1 diffusore/diffuser (Ø 13 - H 17)</p> <p>E27 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 1,5</p>
Lume / Table lamp		<p>Art. 273.201 verniciato nero / oro coating black / gold</p>	<p>1 diffusore/diffuser (Ø 13 - H 17)</p> <p>E27 1 x max 40 watt</p> <p>Net Kg 2</p>
Piantana / Floor lamp		<p>Art. 273.740 verniciato nero / oro coating black / gold</p>	<p>1 diffusore/diffuser (Ø 17 - H 22)</p> <p>E27 1 x max 100 watt</p> <p>Net Kg 8</p>

chiara

design STUDIO TECNICO METAL LUX

La rigorosa e severa linea della mezza sfera ha permesso alla luce, con intuito di estrema sintesi, di provenire dall'apice interno dell'emisfero per insinuarsi e fondersi in assoluta armonia nell'elemento spaziale in cui è inserita. Elemento elegantissimo, di proporzioni importanti e con superficie finemente elaborata nelle quattro varianti cromatiche si presta con naturalezza ad ogni esigente personalità di interior.

Rigorous and severe translation of the eternal emispheric shape. Spacial elements conveys a perfect sense of harmony and beauty. The fine elaboration of metal surface lends a personal touch of elegant proportions to private or public space.



CHIARA



Art. 271.075.04

Art. 271.050.03

CHIARA


















Art. 271.075.05

CHIARA



Art. 271.090.02

modello/model	struttura in alluminio aluminum frame	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione / Suspension</p>  <p>Ø 12</p> <p>Ø 100</p> <p>H 50</p> <p>H 250 max</p>	<p>Art. 271.090.02  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 271.090.03  verniciato nero coated black</p> <p>Art. 271.090.04  verniciato brunito coated burnished</p> <p>Art. 271.090.05  verniciato oro coated gold</p>	<p>E27 3 x max 100 Watt</p> <p>Net Kg 8,5</p>
<p>Sospensione / Suspension</p>  <p>Ø 12</p> <p>Ø 72</p> <p>H 36</p> <p>H 150 max</p>	<p>Art. 271.075.02  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 271.075.03  verniciato nero coated black</p> <p>Art. 271.075.04  verniciato brunito coated burnished</p> <p>Art. 271.075.05  verniciato oro coated gold</p>	<p>E27 1 x max 100 Watt</p> <p>Net Kg 4,8</p>
<p>Sospensione / Suspension</p>  <p>Ø 12</p> <p>Ø 50</p> <p>H 25</p> <p>H 140 max</p>	<p>Art. 271.050.02  verniciato bianco coated white</p> <p>Art. 271.050.03  verniciato nero coated black</p> <p>Art. 271.050.04  verniciato brunito coated burnished</p> <p>Art. 271.050.05  verniciato oro coated gold</p>	<p>E27 1 x max 100 Watt</p> <p>Net Kg 2</p>

saxa

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Luce che proviene da forme primordiali. Vibrazioni di forze telluriche in un orizzonte magmatico nell'atto di recepire e rilanciare messaggi cosmici. Saxa è materia viva appena uscita dal crogiolo di fusioni potenti che diffondono bagliori eterei di astri lontani.

Light coming from primordial forms. Vibrations of telluric forces in a magmatic horizon forwarding cosmic messages. Saxa is living substance just emerged from the powerful fusions spreading ethereal glows of distant stars



SAXA



Art. 274.535.06 Art. 271.515.01 Art. 271.525.18

	modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO chrome	specifiche tecniche technical features
Sospensione / Suspension	<p>Ø 8.5 Ø 35 H 38 H 220 max</p>	<p>Art. 274.535.01 <input type="checkbox"/> vetro rugiada dew glass</p> <p>Art. 274.535.06 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 274.535.18 <input type="checkbox"/> vetro fumè fumè glass</p>	<p>E27 1 x max 60 Watt</p> <p>Net Kg 2,5</p>
Sospensione / Suspension	<p>Ø 8.5 Ø 25 H 28 H 220 max</p>	<p>Art. 274.525.01 <input type="checkbox"/> vetro rugiada dew glass</p> <p>Art. 274.525.06 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 274.525.18 <input type="checkbox"/> vetro fumè fumè glass</p>	<p>E27 1 x max 60 Watt</p> <p>Net Kg 2</p>
Sospensione / Suspension	<p>Ø 8.5 Ø 15 H 18 H 220 max</p>	<p>Art. 274.515.01 <input type="checkbox"/> vetro rugiada dew glass</p> <p>Art. 274.515.06 <input type="checkbox"/> vetro ambra amber glass</p> <p>Art. 274.515.18 <input type="checkbox"/> vetro fumè fumè glass</p>	<p>G9 1 x max 40 Watt</p> <p>Net Kg 1,5</p>
Base sospensione / Suspension basis	<p>Ø 14 H 2,5</p>	<p>Art. 8.274.003.01 <input type="checkbox"/> cromo chrome</p> <p>Art. 8.274.003.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p>	<p>Kit base a 3 luci con nottolino Kit 3 lights with cylinder cams</p>
Base sospensione / Suspension basis	<p>Ø 40 H 2,5</p>	<p>Art. 8.274.013.01 <input type="checkbox"/> cromo chrome</p> <p>Art. 8.274.013.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p>	<p>Kit base a 3 luci fisse Kit 3 lights fixed positions</p>

lastra

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Il vetro, naturale e libero, spesso e colorato, incantesimo millenario per antica sapienza artigiana. Sempre ammirato, il vetro in "lastra", si presta all'uso concettuale dell'illuminazione per amplificare gli spazi con abbinamenti cromatici di trasparenza creando un'atmosfera accogliente in cui le note rassicuranti del passato si fondono con l'energia del presente.

Natural, free glass elements revised by a old and always new craftmanship. The never ending history of glas panels regains life with chromatic combinations and transparencies able to evocate incredible notes of timeless elegance.





LASTRA



Art. 272.801 Art. 272.601 Art. 272.701
Art. 272.501

modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO chrome	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione / Suspension</p>	<p>Art. 272.801 vetro di Murano cristallo clear Murano glass</p>	<p>E27 1 x max 100 Watt Net Kg 3</p>
<p>Sospensione / Suspension</p>	<p>Art. 272.701 vetro di Murano azzurro light blu Murano glass</p>	<p>E27 1 x max 100 Watt Net Kg 3</p>
<p>Sospensione / Suspension</p>	<p>Art. 272.601 vetro di Murano verde green Murano glass</p>	<p>E27 1 x max 100 Watt Net Kg 3</p>
<p>Sospensione / Suspension</p>	<p>Art. 272.501 vetro di Murano ambra amber Murano glass</p>	<p>E27 1 x max 100 Watt Net Kg 3</p>

nest

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Una cavità elegante che raccoglie e trasmette vibranti sensazioni luminose. Forme armoniche che inviano con toni soffusi radiosi lampi di luce. Un grappolo etereo sospeso in spazi cristallini da cui scendono morbidi flussi luminosi.






An elegant cavity that collects and transmits vibrant sensations. Harmonic forms sending subtle tones and radiant flashes of light. An ethereal cluster suspended in crystalline spaces leading to soft descents of luminous fluxes.



NEST



Art. 275.501.01 Art. 275.601.18 Art. 275.401.06


modello/model	struttura in metallo / metal frame CROMO chrome	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione / Suspension</p>  <p>Ø 8,5 Ø 20 H 33 H 220 max</p>	<p>Art. 275.401.01 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass Art. 275.401.06 <input type="checkbox"/> vetro ambrà amber glass Art. 275.401.18 <input type="checkbox"/> vetro fumè fumè glass</p>	<p>E27 1 x max 60 Watt Net Kg 1,5</p>
<p>Sospensione / Suspension</p>  <p>Ø 8,5 Ø 19 H 30 H 220 max</p>	<p>Art. 275.501.01 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass Art. 275.501.06 <input type="checkbox"/> vetro ambrà amber glass Art. 275.501.18 <input type="checkbox"/> vetro fumè fumè glass</p>	<p>E27 1 x max 60 Watt Net Kg 1,5</p>
<p>Sospensione / Suspension</p>  <p>Ø 8,5 Ø 25 H 20 H 220 max</p>	<p>Art. 275.601.01 <input type="checkbox"/> vetro cristallo crystal glass Art. 275.601.06 <input type="checkbox"/> vetro ambrà amber glass Art. 275.601.18 <input type="checkbox"/> vetro fumè fumè glass</p>	<p>E27 1 x max 60 Watt Net Kg 1,5</p>
<p>Base sospensione / Suspension basis</p>  <p>Ø 14 H 2,5</p>	<p>Art. 8.274.003.01 <input checked="" type="checkbox"/> cromo chrome Art. 8.274.003.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p>	<p>Kit base a 3 luci con nottolino Kit 3 lights with cylinder cams</p>
<p>Base sospensione / Suspension basis</p>  <p>Ø 40 H 2,5</p>	<p>Art. 8.274.013.01 <input checked="" type="checkbox"/> cromo chrome Art. 8.274.013.02 <input type="checkbox"/> v. bianco c. white</p>	<p>Kit base a 3 luci fisse Kit 3 lights fixed positions</p>

manta

design STUDIO TECNICO METAL LUX

Una superficie piatta, lucida che improvvisamente si anima di fasci di luce avvolgenti. Forme sinuose di estrema compattezza che danno rilievo alle superfici senza creare odiosi problemi di invasivi interventi su soffitti e pareti. Linee sobrie ed essenziali garantiscono massima evidenza dell'apporto luminoso e rendono la linea ideale per ambienti dedicati ad attività professionali con esigenze di ampia luminosità.

A shiny flat surface that suddenly comes alive with enveloping light beams. Sinuous forms of extreme compactness emerging to surfaces avoiding nasty problems of invasive interventions on ceilings and walls. Sober and essential lines grant maximum evidence of the light contribution. An ideal line for environments dedicated to professional activities with needs of generous brightness.





Art. 264.303.03
Art. 264.301.02

Art. 264.340.02
Art. 264.302.03



Art. 264.150.02

MANTA



Art. 264.305.02


	modello/model	struttura in metallo bianco / white metal frame	specifiche tecniche
Sospensione/Suspension		<p>Art. 264.105.02 <input type="checkbox"/> vetro bianco white glass</p> <p>Art. 264.105.03 <input checked="" type="checkbox"/> vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 5 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 4,8</p>
Sospensione/Suspension		<p>Art. 264.150.02 <input type="checkbox"/> vetro bianco white glass</p> <p>Art. 264.150.03 <input checked="" type="checkbox"/> vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 5 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 6,5</p>
Sospensione/Suspension		<p>Art. 264.140.02 <input type="checkbox"/> vetro bianco white glass</p> <p>Art. 264.140.03 <input checked="" type="checkbox"/> vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 4 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 4</p>
Plafoniera / Ceiling lamp		<p>Art. 264.305.02 <input type="checkbox"/> vetro bianco white glass</p> <p>Art. 264.305.03 <input checked="" type="checkbox"/> vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 5 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 4</p>
Plafoniera / Ceiling lamp		<p>Art. 264.303.02 <input type="checkbox"/> vetro bianco white glass</p> <p>Art. 264.303.03 <input checked="" type="checkbox"/> vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 3 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 2,5</p>
Plafoniera / Ceiling lamp		<p>Art. 264.302.02 <input type="checkbox"/> vetro bianco white glass</p> <p>Art. 264.302.03 <input checked="" type="checkbox"/> vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 2 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 1,7</p>
Plafoniera / Ceiling lamp		<p>Art. 264.301.02 <input type="checkbox"/> vetro bianco white glass</p> <p>Art. 264.301.03 <input checked="" type="checkbox"/> vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 1 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 0,7</p>
Plafoniera / Ceiling lamp		<p>Art. 264.350.02 <input type="checkbox"/> vetro bianco white glass</p> <p>Art. 264.350.03 <input checked="" type="checkbox"/> vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 5 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 5,8</p>
Plafoniera / Ceiling lamp		<p>Art. 264.340.02 <input type="checkbox"/> vetro bianco white glass</p> <p>Art. 264.340.03 <input checked="" type="checkbox"/> vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 4 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 3</p>

dado


design STUDIO TECNICO METAL LUX

Una figura geometrica semplice, intuitiva, flessibile che alterna ombra e luce, ritmo e linea. Si inserisce tranquillamente in tutti gli spazi sia domestici come funzionali, inondando atmosfera e oggetti di una luce franca e generosa. Led offuscabile privo di driver garantisce continuità e longevità nelle prestazioni.

A simple, intuitive, flexible geometric structure alternating shadow and light, rhythm and line. It fits comfortably in all spaces domestic and professional, DADO overflows atmosphere and objects with a frank and generous light beam. LED cluster, dimmable and driverless, guarantees long-lasting and perfect performance.



Art. 259.105.03




Art. 259.301.03



Art. 259.302.01



Art. 259.303.02



















Art. 259.350.01































Art. 259.340.02



Art. 259.301.01

modello/model	struttura in metallo bianco white metal frame	specifiche tecniche technical features
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>20 x 90</p>	<p>Art. 259.105.01  vetro specchio mirror glass</p> <p>Art. 259.105.02  vetro bianco white glass</p> <p>Art. 259.105.03  vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 5 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 4</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>60 x 60</p>	<p>Art. 259.160.01  vetro specchio mirror glass</p> <p>Art. 259.160.02  vetro bianco white glass</p> <p>Art. 259.160.03  vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 6 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 6,5</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>50 x 50</p>	<p>Art. 259.150.01  vetro specchio mirror glass</p> <p>Art. 259.150.02  vetro bianco white glass</p> <p>Art. 259.150.03  vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 5 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 6</p>
<p>Sospensione/Suspension</p>  <p>40 x 40</p>	<p>Art. 259.140.01  vetro specchio mirror glass</p> <p>Art. 259.140.02  vetro bianco white glass</p> <p>Art. 259.140.03  vetro nero black glass</p>	<p>GX53 Led 4 x max 7 watt</p> <p>Net Kg 4</p>

modello/model	struttura in metallo bianco white metal frame	specifiche tecniche technical features
Plafoniera / Ceiling lamp  20 x 90 H 3	Art. 259.305.01  vetro specchio mirror glass Art. 259.305.02  vetro bianco white glass Art. 259.305.03  vetro nero black glass	GX53 Led 5 x max 7 watt Net Kg 3,8
Plafoniera / Ceiling lamp  20 x 60 H 3	Art. 259.303.01  vetro specchio mirror glass Art. 259.303.02  vetro bianco white glass Art. 259.303.03  vetro nero black glass	GX53 Led 3 x max 7 watt Net Kg 2,5
Plafoniera / Ceiling lamp  20 x 40 H 3	Art. 259.302.01  vetro specchio mirror glass Art. 259.302.02  vetro bianco white glass Art. 259.302.03  vetro nero black glass	GX53 Led 2 x max 7 watt Net Kg 1,7
Plafoniera / Ceiling lamp  22 x 22 H 3	Art. 259.301.01  vetro specchio mirror glass Art. 259.301.02  vetro bianco white glass Art. 259.301.03  vetro nero black glass	GX53 Led 1 x max 7 watt Net Kg 0,7

modello/model	struttura in metallo bianco white metal frame	specifiche tecniche technical features
Plafoniera / Ceiling lamp  60 x 60 H 3	Art. 259.360.01  vetro specchio mirror glass Art. 259.360.02  vetro bianco white glass Art. 259.360.03  vetro nero black glass	GX53 Led 6 x max 7 watt Net Kg 6
Plafoniera / Ceiling lamp  50 x 50 H 3	Art. 259.350.01  vetro specchio mirror glass Art. 259.350.02  vetro bianco white glass Art. 259.350.03  vetro nero black glass	GX53 Led 5 x max 7 watt Net Kg 5,5
Plafoniera / Ceiling lamp  40 x 40 H 3	Art. 259.340.01  vetro specchio mirror glass Art. 259.340.02  vetro bianco white glass Art. 259.340.03  vetro nero black glass	GX53 Led 4 x max 7 watt Net Kg 3

custom

L'esperienza di oltre 45 anni di appassionato contatto con metalli e componenti ha maturato nelle nostre maestranze un'assoluta padronanza di tecniche e strumenti. Le richieste più estreme trovano da noi risposte rapide ed adeguate. Disponiamo di impianti e macchinari per la lavorazione dei metalli all'avanguardia. Un impianto galvanico di ultima generazione presiede al trattamento delle superfici in tempo reale. Da un'idea, un suggerimento siamo in grado di ricavare forme e luci destinate ad imprimere agli spazi più disparati un duraturo sigillo di eleganza ed efficienza.

With over 45 years of close encounters with metal and parts our skillful workers are perfectly comfortable with any kind of issues and inquiries. Our state of the art equipment and of metal working machineries along with a last generation galvanic plant allow us to find proper solutions and adequate developments of customer's requests. Your ideas and concepts will be carefully and efficiently developed, designed, engineered to forms and shapes of fittings unware of colours, finishing, material. We customize your vision of lights efficiently, fast and at competitive prices.





Le descrizioni e illustrazioni dei prodotti devono intendersi a titolo indicativo. Pur confermando le caratteristiche essenziali di ogni suo prodotto, Metal Lux si riserva il diritto di intervenire in qualunque momento e senza preavviso per apportare le modifiche che ritenesse più opportune per migliorare il prodotto o in risposta a qualsiasi esigenza di carattere normativo, costruttivo o commerciale.

Strict accuracy of descriptions and illustrations of the products cannot be guaranteed. While confirming the basic features of all its products, due to its policy of product improvement or as consequence of any manufacturing, commercial or legal requirements, Metal Lux reserves the right to make any changes without notice.

Les descriptions et les illustrations des produits sont données a titre indicatif. Tout en confirmant les caractéristiques essentielles de chacun de ses produits, Metal Lux se réserve le droit d'intervenir à tout moment et sans préavis pour apporter les modifications qu'elle retiendrait opportunes en vue d'améliorer le produit et en vue de répondre à toute exigence légale, de construction ou commerciale.

Die Abbildungen und die dazugehörige Beschreibung sind lediglich richtungsweisend. Metal Lux behält sich das Recht vor, unter bei Beibehalten der Grundeigenschaften jedes einzelnen Artikels jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen, die sie für nötig hält, oder die aufgrund Handels-wirtschaftlicher Normen erforderlich sind.

Las descripciones e ilustraciones de los productos deben considerarse como ejemplos. No obstante confirme las características fundamentales de todos sus productos, Metal Lux se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento y sin avisar previamente, las modificaciones que considerase más convenientes para mejorar el producto o para satisfacer cualquier exigencia de tipo normativo, de fabricación o comercial.


Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore /legge 22/4/1941) e dalla legge 14/12/1942 n. 1485: di esso è proibita ogni riproduzione, totale o parziale. © Copyright Metal Lux (04.2019)



Associato:

assoLuce

Associazione nazionale
delle imprese degli apparecchi
di illuminazione



Associata CONFINDUSTRIA PADOVA